

Étape 2 AU SOL

LÉGENDE : OK = En bon état R = Requis S = Suggéré DR = Diagnostic requis

1	OK	R	S	DR	Instruments de bord/Autres
					Voltmètre :
					Manomètre à l'huile :
					Indicateur de vitesse :
					Jauge/témoin de température :
					Tachymètre :
					Témoin « SERVICE ENGINE » : vérifiez s'il reste allumé
					Témoin d'alerte « BRAKE » :
					Témoin d'alerte « AIRBAG » :
					Témoin d'alerte « ABS » :
					Pédale d'embrayage :
					Pédale de frein :
					Frein de stationnement :
Détails :					

2	OK	R	S	DR	Dispositifs de retenue
					Ceintures de sécurité – Avant :
					Ceintures de sécurité – Arrière :
					Coussins gonflables – Avant :
					Coussins gonflables – Arrière :
					Fixation de siège de sécurité pour bébé :
Détails :					

3	OK	R	S	DR	Essuie-glaces (devraient être remplacés aux 6 mois)
					Bras et articulations :
					Balais d'essuie-glaces – Avant :
					Balais d'essuie-glaces – Arrière :
					Balayage des essuie-glaces – Avant :
					Balayage des essuie-glaces – Arrière :
Détails :					

4	OK	R	S	DR	Autres
					Réglage de l'horloge/de la radio :
					Klaxon :
					Télécommande :
					Toit ouvrant :
					Portes coulissantes :
					Ancrages des sièges du véhicule :
					Tiges de support du hayon/capot :
Détails :					

5	OK	R	S	DR	Éclairage				
					Éclairage intérieur :				
					Feux de route :				
					Feux de croisement :				
					Feux de gabarit :				
					Feux de direction – Gauche :		Avant		Arrière
					Feux de direction – Droite :		Avant		Arrière
					Feux de détresse :		Avant		Arrière
					Feux de recul :				
					Feux de plaque d'immatriculation :				
					Feux de freinage :				
					Feu de lunette arrière :				
Détails :									

6	OK	R	S	DR	Niveau/état des liquides
					Remplissage du liquide lave-glace :
					Frein :
					Servodirection :
					Système de refroidissement :
					Maître-cylindre d'embrayage :
					Boîte de vitesses :
					Différentiel :
					Boîte de transfert :
Détails :					

7	OK	R	S	DR	Courroies et boyaux
					Courroie(s) multifonctions :
					Courroie(s) à rainures multiples :
					Tendeur :
					Boyaux : Radiateur
					Boyaux : Système de chauffage
					Boyaux : Autres
Détails :					

8	OK	R	S	DR	Filtres
					Filtre à air :
					Filtre à carburant :
					Soupape RGC :
					Filtre à air de l'habitacle :
Détails :					

LÉGENDE : OK = En bon état R = Requis S = Suggéré DR = Diagnostic requis

1	Cochez la case lorsque l'opération est terminée	Pneus	
		Type/Fabricant :	
		Dimensions pneus :	
		Avant – Gauche :	/32
		Avant – Droite :	/32
		Arrière – Gauche :	/32
		Arrière – Droite :	/32
		Vérification du pneu de secours et du cric :	
		Lubrification du câble de rappel du pneu de secours (s'il y a lieu) :	
		Ajustement de la pression des pneus :	
		Rotation/équilibre des roues :	
		Cric et démonte-roue :	
		Détails :	

Cochez la case appropriée s'il y en a deux
Cochez une case lorsque l'opération est terminée

2	OK	R	S	DR	Freins	
					Pédale de frein :	
					Maître-cylindre :	
					Plaquettes/segments de frein	Avant /32
						Arrière /32
					Étriers/Cylindres :	Avant
						Arrière
					Disques/Tambours :	Avant
						Arrière
					Nettoyage/lubrification des étriers :	
					Nettoyage/lubrification des glissières :	
					Graissage des roulements de roue :	
					Ressorts :	
					Nettoyage/ajustement des freins arrière :	
					Vérification des câbles du frein de stationnement :	
					Lubrification des câbles du frein de stationnement :	
					Ajustement du frein de stationnement :	
					Boyaux de frein :	
					Conduites de frein :	
					Unité hydraulique ABS :	
					Détails :	

3	OK	R	S	DR	Suspension avant	
					Joint à rotule supérieurs/inférieurs :	Gauche :
						Droite :
					Bras inférieur de suspension/Bague G/D :	
					Bras supérieur de suspension/Bague G/D :	

3	OK	R	S	DR	Suspension avant (suite)	
					Joint à rotule supérieurs/inférieurs :	Gauche :
						Droite :
					Amortisseurs/jambes de force :	Gauche :
						Droite :
					Plaques/supports de roulements :	Gauche :
						Droite :
					Bielles pendantes G/D :	
					Barre stabilisatrice G/D :	
					Détails :	

4	OK	R	S	DR	Suspension arrière	
					Ressorts	Gauche :
						Droite :
					Bras inférieur de suspension/Bague G/D :	
					Bras supérieur de suspension/Bague G/D :	
					Joint à rotule supérieurs/inférieurs :	Gauche :
						Droite :
					Amortisseurs/jambes de force :	Gauche :
						Droite :
					Plaques/supports de roulements :	Gauche :
						Droite :
					Barre stabilisatrice G/D :	
					Détails :	

5	OK	R	S	DR	Direction	
					Crémaillère/Soufflets pare-poussière :	
					Boîtier de direction :	
					Boyaux de servodirection :	
					Pompe de servodirection :	
					Timonerie de direction :	
					Bras de renvoi/Amortisseur de direction :	
					Barre d'accouplement :	
					Manchons réglables :	
					Biellettes de direction - interne :	Gauche :
						Droite :
					Biellettes de direction - externe :	Gauche :
						Droite :
					Détails :	

Étape 4 SUR LE PONT ÉLÉVATEUR, hauteur maximale

LÉGENDE : OK = En bon état R = Requis S = Suggéré DR = Diagnostic requis

1	Cochez la case lorsque l'opération est terminée				Vidange d'huile/Lubrification		
	OK	R	S	DR	Ordinaire	Mélange	Synthétique
					Remplacement du filtre à huile :		
					Graissage des embouts de biellettes de direction :		
					Graissage des joints à rotule :		
					Lubrification des câbles du frein de stationnement :		
					Lubrification du câble de transmission :		
Détails :							

2	OK R S DR				Transmission	
	OK	R	S	DR		
					Joint(s) homocinétique(s)/Coiffes Avant	Gauche :
						Droite :
					Joint(s) homocinétique(s)/Coiffes Arrière	Gauche :
						Droite :
					Joint(s) universels avant/arrière :	
					Arbre de transmission :	
Détails :						

3	OK R S DR				Système d'échappement	
	OK	R	S	DR		
					Collecteur :	
					Tuyau d'échappement avant :	
					Convertisseur catalytique :	
					Tuyau d'échappement arrière :	
					Silencieux :	
					Silencieux auxiliaire :	
					Embouts d'échappement :	
					Capteur(s) d'oxygène : (vérifiez si le remplacement est prévu)	
					Supports de fixation :	
Détails :						

Étape 5 AU SOL

LÉGENDE : OK = En état de marche R = Requis S = Suggéré DR = Diagnostic requis

Cochez la case appropriée s'il y en a deux
Cochez une case lorsque l'opération est terminée

1	OK R S DR				Vérification du système de refroidissement	
	OK	R	S	DR		
					Vérification de la pression :	
					Résultats du test de pH :	
					Vidange et remplissage :	
					Radiateur :	
					Bouchon :	
					Boyaux :	
					Boyaux de syst. de chauff. :	
					Colliers de serrage :	
					Ventilateur :	
					Pompe à eau :	
					Thermostat et boîtier du thermostat :	
					Réservoir d'expansion/tube de trop-plein :	
					Chauffe-moteur :	
					Nettoyage en surface du radiateur :	
					Nettoyage en surface du condenseur du système de climatisation :	
Détails :						

2	Cochez la case lorsque l'opération est terminée				Lubrification	
	OK	R	S	DR		
					Charnières et serrures (portières/capot/coffre) :	
					Dispositifs d'ouverture du capot/coffre :	
					Bouchon du réservoir de carburant :	
					Antenne à commande électrique :	
Détails :						

3	OK R S DR				Chauffage et climatisation	
	OK	R	S	DR		
					Vérification du système de climatisation :	
					Compresseur :	
					Embrayage :	
					Déshydrateur d'air :	
					Condenseur :	
					Évaporateur :	
					Boyaux :	
					Vérification du système de chauffage :	
					Volets de température :	
					Vérification des commandes des systèmes de chauffage/climatisation :	
					Vérification/remplacement du filtre à air d'habitable :	
Détails :						

